

**WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA
KEMPINGU (CAMPINGU) kat.* (1 gwiazdka)**

.....
(nazwa obiektu)

Lp.	Wymagania		Jest	Brak	UWAGI
I. Zabezpieczenie terenu					
1.	Ogrodzenie terenu	o			
2.	Oświetlenie terenu	o			
3.	Całodobowy dozór	o			
4.	Sprzęt przeciwpożarowy i instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego	o			
5.	Punkt pierwszej pomocy czynny całą dobę, w tym przeszkolony pracownik, apteczka i łączność z pogotowiem ratunkowym (dopuszczana co najmniej apteczka)	o			
II. Zagospodarowanie terenu					
6.	Bezkolizyjny dojazd	o			
7.	Zasilanie w energię elektryczną	o			
8.	Parking przy recepcji – powierzchnia w m ² (parking nie obejmuje stałych miejsc postojowych, a jedynie miejsca na czas przyjmowania gości)	50			
9.	Wewnętrzne oznakowania	o			
10.	Pojemniki na śmieci	o			
III. Recepcja					
11.	Recepcja w odrębnym pomieszczeniu	o			
IV. Stanowiska obozowe					
12.	Minimalna powierzchnia jednego stanowiska w m ²	40			
V. Urządzenia higieniczno-sanitarne					
13.	Urządzenia sanitarne zlokalizowane nie dalej niż 100m od stanowisk obozowania	o			
14.	Umywalnie osobne dla kobiet i mężczyzn: 1) liczba użytkowników na jedną umywalkę 2) liczba użytkowników na jeden natrysk	o 33 100			
15.	Ustępy osobne dla kobiet i mężczyzn: 1) liczba użytkowników na jeden ustęp dla kobiet 2) liczba użytkowników na jeden ustęp dla mężczyzn 3) liczba użytkowników na jeden pisuar	o 33 50 100			
16.	Wyposażenie szczegółowe: 1) wieszaki na ręczniki i bieliznę 2) lustra nad umywalkami i półki (co najmniej 1 na dwa stanowiska) 3) gniazda elektryczne 220 V (co najmniej 1 na dwa stanowiska)	o o o			
VI. Usługi gastronomiczne					
17.	Stanowiska do zmywania naczyń	o			

VII. Zaopatrzenie w wodę				
18.	Punkty poboru wody do picia na terenie obozowiska	o		
19.	Ciepła woda bieżąca (co najmniej dwa razy dziennie, o ustalonych godzinach)	o		

**WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA DLA STAŁEJ BAZY NOCLEGOWEJ NA
KEMPINGU (CAMPINGU) Kat. * (1 gwiazdka)**

Lp.	Wymagania		Jest	Brak	UWAGI
I. Wyposażenie pokoju lub domku składającego się z więcej niż jednego pokoju					
1.	Dopuszczalna liczba osób w każdym pokoju (w przypadku domku wielopokojowego w każdym pokoju)	8			
2.	Powierzchnia pokoju na jedną osobę w m ²	2			
3.	Wysokość pokoju co najmniej 2,2m	o			
4.	Łóżka o wymiarach 90-200cm	o			
5.	Oświetlenie górne	o			
6.	Pościel na każde łóżko (w przypadku braku pościeli - zdejmowany pokrowiec na materac, nadający się do prania)	o			
7.	Szafa (dopuszcza się wieszaki)	o			
8.	Krzesła lub inne meble do siedzenia, jedno na osobę, lecz nie mniej niż dwa na pokój	o			

o - wymaganie obowiązkowe

MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE, DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Obiekty hotelarskie powinny spełniać wymagania w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, w zakresie określonym dla budynków zamieszkania zbiorowego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z 2003r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004r. Nr 109, poz. 1156) zwane dalej „warunkami technicznymi”, a także następujące wymagania dodatkowe:

Lp.	RODZAJ WYMAGANIA	Jest	Brak	UWAGI
1.	W obiektach powyżej 50 j.m. co najmniej jedna j.m. powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób określony w lp. 7-9, a dla każdego kolejnych rozpoczętych 100 j. m. powyżej 100 j. m. co najmniej jedna			
2.	Ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu, takie jak urządzenia komunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki powinny być umieszczane na wysokości 90-110cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku			
3.	Co najmniej jeden telefon ogólnodostępny, przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, umieszczony na wysokości 90-110 cm umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku			

4.	Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponować ladą o wysokości nieprzekraczającej 90cm, z podjazdem o wysokości min. 67cm, lub powinno być wydzielone osobne stanowisko obsługi osób poruszających się na wózkach			
5.	W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych należy przystosować miejsca umożliwiające korzystanie z usług osobom na wózkach			
6.	Przyciski sterujące windami powinny być opisane w sposób czytelny dla niewidzących, a windy wyposażone w sygnalizację dźwiękową			
7.	J.m., o których mowa w lp. 1, powinny zostać wyposażone w poręcze i uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych			
8.	Wyłącznik światła, sygnalizacja przywoławcza, telefon i sterowanie telewizorem powinny być dostępne z łóżka			
9.	W j.m., o których mowa w lp. 1, należy zapewnić umeblowanie umożliwiające korzystanie osobom poruszającym się na wózkach, w tym wysokość podjazdu min. 67cm pod płytę stołu, biurka i umywalki			

2. Kempingi, niezależnie od wymagań dla budynków usytuowanych na ich terenie, powinny spełniać następujące wymagania dodatkowe:

LP.	RODZAJ WYMAGANIA	Jest	Brak	UWAGI
1.	Należy zapewnić co najmniej 2 stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych położone w najbliższej odległości od urządzeń ogólnodostępnych			
2.	Parking przy recepcji powinien posiadać stanowisko postojowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych			
3.	Stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych powinny dysponować dojazdem dla samochodów			
4.	Ciągi komunikacyjne powinny zostać utwardzone, posiadać szerokość co najmniej 180cm i umożliwiać dostęp ze stanowisk dla osób niepełnosprawnych do wszystkich urządzeń ogólnodostępnych			
5.	Co najmniej jeden ustęp powinien być dostępny dla osoby na wózku			

.....
(nazwa obiektu)

.....
(data i podpis)

**WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA
KEMPINGU (CAMPINGU) kat.** (2 gwiazdki)**

.....
(nazwa obiektu)

Lp.	Wymagania		Jest	Brak	UWAGI
I. Zabezpieczenie terenu					
1.	Ogrodzenie terenu	0			
2.	Oświetlenie terenu	0			
3.	Całodobowy dozór	0			
4.	Sprzęt przeciwpożarowy i instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego	0			
5.	Punkt pierwszej pomocy czynny całą dobę, w tym przeszkolony pracownik, apteczka i łączność z pogotowiem ratunkowym (dopuszczana co najmniej apteczka)	0			
II. Zagospodarowanie terenu					
6.	Bezkolizyjny dojazd	0			
7.	Wewnętrzne drogi główne o nawierzchni utwardzonej	0			
8.	Ścieżki pieszce o nawierzchni utwardzonej	0			
9.	Stanowiska obozowania na terenie płaskim trawiastym	0			
10.	Teren stanowisk obozowania wydzielony	0			
11.	Zasilanie w energię elektryczną	0			
12.	Parking przy recepcji – powierzchnia w m ² (parking nie obejmuje stałych miejsc postojowych, a jedynie miejsca na czas przyjmowania gości)	80			
13.	Urządzenia rekreacyjne i tereny do gier i zabaw	0			
14.	Wewnętrzne oznakowania	0			
15.	Pojemniki na śmieci	0			
III. Recepcja					
16.	Recepcja w odrębnym pomieszczeniu	0			
17.	Przechowalnia bagażu, pieniędzy i rzeczy wartościowych gości	0			
IV. Świetlica					
18.	Świetlica - udostępnione zadaszone pomieszczenie	0			
V. Stanowiska obozowe					
19.	Minimalna powierzchnia jednego stanowiska w m ²	50			
20.	Podłącza elektryczne (% ogólnej liczby stanowisk)	30			
VI. Urządzenia higieniczno-sanitarne					
21.	Urządzenia sanitarne zlokalizowane nie dalej niż 100m od stanowisk obozowania	0			
22.	Umywalnie osobne dla kobiet i mężczyzn: 1) liczba użytkowników na jedną umywalkę 2) liczba użytkowników na jeden natrysk	0 20 50			
23.	Ustępy osobne dla kobiet i mężczyzn: 1) liczba użytkowników na jeden ustęp dla kobiet 2) liczba użytkowników na jeden ustęp dla mężczyzn 3) liczba użytkowników na jeden pisuar	0 20 33 10			
24.	Wyposażenie szczegółowe: 1) wieszaki na ręczniki i bieliznę 2) lustro nad umywalkami i półki (co najmniej 1 na dwa stanowiska) 3) gniazda elektryczne 220 V (co najmniej 1 na dwa stanowiska)	0 0 0			

	VII. Usługi gastronomiczne			
25.	Stanowiska spożywania posiłków (przynajmniej zadaszone stoły lub ławy na stanowiskach obozowania)	o		
26.	Stanowiska do zmywania naczyń	o		
	VIII. Zaopatrzenie w wodę			
27.	Punkty poboru wody do picia na terenie obozowiska	o		
28.	Ciepła woda bieżąca co najmniej trzy razy dziennie, o ustalonych godzinach	o		

**WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA DLA STAŁEJ BAZY NOCLEGOWEJ NA
KEMPINGU (CAMPINGU) kat. ** (2 gwiazdki)**

Lp.	Wymagania	Jest	Brak	UWAGI
	I. Wyposażenie pokoju lub domku składającego się z więcej niż jednego pokoju			
1.	Dopuszczalna liczba osób w każdym pokoju (w przypadku domku wielopokojowego w każdym pokoju)	4		
2.	Powierzchnia pokoju na jedną osobę w m ²	3		
3.	Wysokość pokoju co najmniej 2,2m	o		
4.	Łóżka o wymiarach 90-200cm	o		
5.	Oświetlenia górne	o		
6.	Pościel na każde łóżko	o		
7.	Szafa (dopuszcza się wieszaki)	o		
8.	Stół	o		
9.	Krzesła lub inne meble do siedzenia, jedno na osobę, lecz nie mniej niż dwa na pokój	o		
10.	Umywalka z ciepłą i zimną wodą oraz półką	o		

o - wymaganie obowiązkowe

MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE, DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2. Obiekty hotelarskie powinny spełniać wymagania w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, w zakresie określonym dla budynków zamieszkania zbiorowego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z 2003r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004r. Nr 109, poz. 1156) zwane dalej „warunkami technicznymi”, a także następujące wymagania dodatkowe:

Lp.	RODZAJ WYMAGANIA	Jest	Brak	UWAGI
1.	W obiektach powyżej 50 j.m. co najmniej jedna j.m. powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób określony w lp. 7-9, a dla każdego kolejnych rozpoczętych 100 j. m. powyżej 100 j. m. co najmniej jedna			
2.	Ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu, takie jak urządzenia komunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki powinny być umieszczane na wysokości 90-110cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku			
3.	Co najmniej jeden telefon ogólnodostępny, przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, umieszczony na wysokości 90-110 cm umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku			

4.	Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponować ladą o wysokości nieprzekraczającej 90cm, z podjazdem o wysokości min. 67cm, lub powinno być wydzielone osobne stanowisko obsługi osób poruszających się na wózkach			
5.	W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych należy przystosować miejsca umożliwiające korzystanie z usług osobom na wózkach			
6.	Przyciski sterujące windami powinny być opisane w sposób czytelny dla niewidzących, a windy wyposażone w sygnalizację dźwiękową			
7.	J.m., o których mowa w lp. 1, powinny zostać wyposażone w poręcze i uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych			
8.	Wyłącznik światła, sygnalizacja przywoławcza, telefon i sterowanie telewizorem powinny być dostępne z łóżka			
9.	W j.m., o których mowa w lp. 1, należy zapewnić umeblowanie umożliwiające korzystanie osobom poruszającym się na wózkach, w tym wysokość podjazdu min. 67cm pod płytę stołu, biurka i umywalki			

2. Kempingi, niezależnie od wymagań dla budynków usytuowanych na ich terenie, powinny spełniać następujące wymagania dodatkowe:

LP.	RODZAJ WYMAGANIA	Jest	Brak	UWAGI
1.	Należy zapewnić co najmniej 2 stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych położone w najbliższej odległości od urządzeń ogólnodostępnych			
2.	Parking przy recepcji powinien posiadać stanowisko postojowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych			
3.	Stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych powinny dysponować dojazdem dla samochodów			
4.	Ciągi komunikacyjne powinny zostać utwardzone, posiadać szerokość co najmniej 180cm i umożliwiać dostęp ze stanowisk dla osób niepełnosprawnych do wszystkich urządzeń ogólnodostępnych			
5.	Co najmniej jeden ustęp powinien być dostępny dla osoby na wózku			

.....
(nazwa obiektu)

.....
(data i podpis)

**WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA
KEMPINGU (CAMPINGU) kat.*** (3 gwiazdki)**

.....
(nazwa obiektu)

Lp.	Wymagania		Jest	Brak	UWAGI
I. Zabezpieczenie terenu					
1.	Ogrodzenie terenu	0			
2.	Oświetlenie terenu	0			
3.	Całodobowy dozór	0			
4.	Sprzęt przeciwpożarowy i instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego	0			
5.	Punkt pierwszej pomocy czynny całą dobę, w tym przeszkolony pracownik, apteczka i łączność z pogotowiem ratunkowym	0			
II. Zagospodarowanie terenu					
6.	Bezkolizyjny dojazd	0			
7.	Wewnętrzne drogi główne o nawierzchni utwardzonej	0			
8.	Ścieżki piesze o nawierzchni utwardzonej	0			
9.	Stanowiska obozowania na terenie płaskim trawiastym	0			
10.	Teren stanowisk obozowania wydzielony	0			
11.	Zadrzewienie	0			
12.	Zasilanie w energię elektryczną	0			
13.	Parking przy recepcji – powierzchnia w m ² (parking nie obejmuje stałych miejsc postojowych, a jedynie miejsca na czas przyjmowania gości)	120			
14.	Urządzenia rekreacyjne i tereny do gier i zabaw	0			
15.	Wewnętrzne oznakowania	0			
16.	Pojemniki na śmieci	0			
III. Recepcja					
17.	Recepcja w odrębnym pomieszczeniu	0			
18.	Przechowalnia bagażu, pieniędzy i rzeczy wartościowych gości	0			
IV. Świetlica					
19.	Świetlica - pomieszczenie w budynku wyposażone w telewizor	0			
V. Stanowiska obozowe					
20.	Minimalna powierzchnia jednego stanowiska w m ²	60			
21.	Podłącza elektryczne (% ogólnej liczby stanowisk)	50			
22.	Wydzielone stanowiska lub grupy stanowisk obozowania	0			
VI. Urządzenia higieniczno-sanitarne					
23.	Urządzenia sanitarne zlokalizowane nie dalej niż 100m od stanowisk obozowania	0			

24.	Umywalnie osobne dla kobiet i mężczyzn: 1) liczba użytkowników na jedną umywalkę 2) liczba użytkowników na jeden natrysk	0 20 50			
25.	Ustępy osobne dla kobiet i mężczyzn: 1) liczba użytkowników na jeden ustęp dla kobiet 2) liczba użytkowników na jeden ustęp dla mężczyzn 3) liczba użytkowników na jeden pisuar	0 20 25 50			
26.	Stanowisko do zlewu ustępów caravaningowych	0			
27.	Urządzenie do prania	0			
28.	Urządzenie do prasowania	0			
29.	Wyposażenie szczegółowe: 1) ściany WC i natrysków wyłożone glazurą 2) podłogi WC i natrysków wyłożone terakotą 3) wieszaki na ręczniki i bieliznę 4) lustro nad umywalkami i półki 5) gniazda elektryczne 220 V (co najmniej 1 na dwa stanowiska)	0 0 0 0 0			
VII. Usługi gastronomiczne					
30.	Stanowiska spożywania posiłków	0			
31.	Stanowiska do zmywania naczyń	0			
32.	Sklepik spożywczy i z artykułami higieniczno-sanitarnymi; nie obowiązuje jeżeli sklep znajduje się bliżej niż 500m	0			
VIII. Zaopatrzenie w wodę					
33.	Punkty poboru wody do picia i dla celów gospodarczych na stanowiskach lub grupach stanowisk obozowania	0			
34.	Ciepła woda bieżąca całą dobę	0			

**WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA DLA STAŁEJ BAZY NOCLEGOWEJ
NA KEMPINGACH Kat. *** (3 gwiazdki)**

Lp.	Wymagania		Jest	Brak	UWAGI
I. Wyposażenie pokoju lub domku składającego się z więcej niż jednego pokoju					
1.	Dopuszczalna liczba osób w każdym pokoju (w przypadku domku wielopokojowego w każdym pokoju)	4			
2.	Powierzchnia pokoju na jedną osobę w m ²	4			
3.	Wysokość pokoju co najmniej 2,2m	0			
4.	Łóżka o wymiarach 90-200cm	0			
5.	Oświetlenie górne	0			
6.	Oświetlenie przy łóżku	0			

7.	Pościel na każde łóżko	o			
8.	Szafa	o			
9.	Stół	o			
10.	Krzesła lub inne meble do siedzenia, jedno na osobę, lecz nie mniej niż dwa na pokój	o			
11.	Instalacja umożliwiająca odbiór programów radiowych	o			
12.	Łazienka z WC i natryskiem z ciepłą i zimną wodą	o			
13.	Umywalka z ciepłą i zimną wodą oraz półką	o			
14.	Ściany i podłogi w łazience wyłożone płytkami ceramicznymi lub podobnym materiałem nienasiąkliwym	o			

o - wymaganie obowiązkowe

MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE, DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3. Obiekty hotelarskie powinny spełniać wymagania w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, w zakresie określonym dla budynków zamieszkania zbiorowego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z 2003r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004r. Nr 109, poz. 1156) zwane dalej „warunkami technicznymi”, a także następujące wymagania dodatkowe:

Lp.	RODZAJ WYMAGANIA	Jest	Brak	UWAGI
1.	W obiektach powyżej 50 j.m. co najmniej jedna j.m. powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób określony w lp. 7-9, a dla każdego kolejnych rozpoczętych 100 j. m. powyżej 100 j. m. co najmniej jedna			
2.	Ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu, takie jak urządzenia komunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki powinny być umieszczane na wysokości 90-110cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku			
3.	Co najmniej jeden telefon ogólnodostępny, przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, umieszczony na wysokości 90-110 cm umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku			
4.	Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponować ladą o wysokości nieprzekraczającej 90cm, z podjazdem o wysokości min. 67cm, lub powinno być wydzielone osobne stanowisko obsługi osób poruszających się na wózkach			
5.	W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych należy przystosować miejsca umożliwiające korzystanie z usług osobom na wózkach			
6.	Przyciski sterujące windami powinny być opisane w sposób czytelny dla niewidzących, a windy wyposażone w sygnalizację dźwiękową			
7.	J.m., o których mowa w lp. 1, powinny zostać wyposażone w poręcze i uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych			
8.	Wyłącznik światła, sygnalizacja przywoławcza, telefon i sterowanie telewizorem powinny być dostępne z łóżka			
9.	W j.m., o których mowa w lp. 1, należy zapewnić umeblowanie umożliwiające korzystanie osobom poruszającym się na wózkach, w tym wysokość podjazdu min. 67cm pod płytę stołu, biurka i umywalki			

2. Kempingi, niezależnie od wymagań dla budynków usytuowanych na ich terenie, powinny spełniać następujące wymagania dodatkowe:

LP.	RODZAJ WYMAGANIA	Jest	Brak	UWAGI
1.	Należy zapewnić co najmniej 2 stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych położone w najbliższej odległości od urządzeń ogólnodostępnych			
2.	Parking przy recepcji powinien posiadać stanowisko postojowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych			
3.	Stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych powinny dysponować dojazdem dla samochodów			
4.	Ciągi komunikacyjne powinny zostać utwardzone, posiadać szerokość co najmniej 180cm i umożliwiać dostęp ze stanowisk dla osób niepełnosprawnych do wszystkich urządzeń ogólnodostępnych			
5.	Co najmniej jeden ustęp powinien być dostępny dla osoby na wózku			

.....
(nazwa obiektu)

.....
(data i podpis)

**WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA
KEMPINGU (CAMPINGU) kat.***** (4 gwiazdki)**

.....
(nazwa obiektu)

Lp.	Wymagania		Jest	Brak	UWAGI
I. Zabezpieczenie terenu					
1.	Ogrodzenie terenu	0			
2.	Oświetlenie terenu	0			
3.	Całodobowy dozór	0			
4.	Sprzęt przeciwpożarowy i instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego	0			
5.	Punkt pierwszej pomocy czynny całą dobę, w tym przeszkolony pracownik, apteczka i łączność z pogotowiem ratunkowym	0			
II. Zagospodarowanie terenu					
6.	Bezkolizyjny dojazd	0			
7.	Wewnętrzne drogi główne o nawierzchni utwardzonej	0			
8.	Ścieżki pieszkie o nawierzchni utwardzonej	0			
9.	Stanowiska obozowania na terenie płaskim trawiastym	0			
10.	Teren stanowisk obozowania wydzielony	0			
11.	Zadrzewienie	0			
12.	Zasilanie w energię elektryczną	0			
13.	Parking przy recepcji – powierzchnia w m ² (parking nie obejmuje stałych miejsc postojowych, a jedynie miejsca na czas przyjmowania gości)	150			
14.	Urządzenia rekreacyjne i tereny do gier i zabaw	0			
15.	Wewnętrzne oznakowania	0			
16.	Pojemniki na śmieci	0			
III. Recepcja					
17.	Recepcja w odrębnym pomieszczeniu	0			
18.	Przechowalnia bagażu, pieniędzy i rzeczy wartościowych gości	0			
IV. Świetlica					
19.	Świetlica – pomieszczenie w budynku wyposażone w telewizor	0			
V. Stanowiska obozowe					
20.	Minimalna powierzchnia jednego stanowiska w m ²	70			
21.	Podłącza elektryczne (% ogólnej liczby stanowisk)	70			
22.	Ponumerowane stanowiska obozowania	0			
23.	Wydzielone stanowiska lub grupy stanowisk obozowania	0			
VI. Urządzenia higieniczno-sanitarne					
24.	Urządzenia sanitarne zlokalizowane nie dalej niż 100m od stanowisk obozowania	0			

25.	Umywalnie osobne dla kobiet i mężczyzn: 1) liczba użytkowników na jedną umywalkę 2) liczba użytkowników na jeden natrysk	0 20 50			
26.	Ustępy osobne dla kobiet i mężczyzn: 1) liczba użytkowników na jeden ustęp dla kobiet 2) liczba użytkowników na jeden ustęp dla mężczyzn 3) liczba użytkowników na jeden pisuar	0 20 25 50			
27.	Stanowisko do zlewu ustępów caravaningowych	0			
28.	Urządzenie do prania	0			
29.	Urządzenie do prasowania	0			
30.	Pomieszczenie do suszenia bielizny	0			
31.	Wyposażenie szczegółowe: 1) ściany WC i natrysków wyłożone glazurą 2) podłogi WC i natrysków wyłożone terakotą 3) urządzenia jednakowe i jednorodne 4) wieszaki na ręczniki i bieliznę 5) lustra nad umywalkami i półki 6) gniazda elektryczne 220 V	0 0 0 0 0 0			
VII. Usługi gastronomiczne					
32.	Stanowiska spożywania posiłków	0			
33.	Stanowiska do zmywania naczyń	0			
34.	Zakład gastronomiczny Wymóg nie obowiązuje, jeżeli zakład gastronomiczny znajduje się w odległości nie większej niż 500 m od kempingu (campingu)	0			
35.	Sklepik spożywczy i z artykułami higieniczno-sanitarnymi; nie obowiązuje jeżeli sklep znajduje się bliżej niż 500m	0			
VIII. Zaopatrzenie w wodę					
36.	Punkty poboru wody do picia i dla celów gospodarczych na stanowiskach lub grupach stanowisk obozowania	0			
37.	Ciepła woda bieżąca przez całą dobę	0			

**WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA DLA STAŁEJ BAZY NOCLEGOWEJ NA
KEMPINGU (CAMPINGU) kat. **** (4 gwiazdki)**

Lp.	Wymagania		Jest	Brak	UWAGI
I. Wyposażenie pokoju lub domku składającego się z więcej niż jednego pokoju					
1.	Dopuszczalna liczba osób w każdym pokoju (w przypadku domku wielopokojowego w każdym pokoju)	2			
2.	Powierzchnia pokoju na jedną osobę w m ²	5			
3.	Wysokość pokoju co najmniej 2,2m	0			

4.	Łóżka o wymiarach 90-200cm	o			
5.	Oświetlenie górne	o			
6.	Oświetlenie przy łóżku	o			
7.	Pościel na każde łóżko	o			
8.	Dywan lub wykładzina	o			
9.	Szafa	o			
10.	Stół	o			
11.	Krzesła lub inne meble do siedzenia, jedno na osobę, lecz nie mniej niż dwa na pokój	o			
12.	Lustro	o			
13.	Instalacja umożliwiająca odbiór programów telewizyjnych i radiowych	o			
14.	Łazienka z WC i natryskiem z ciepłą i zimną wodą	o			
15.	Umywalka z ciepłą i zimną wodą oraz półką	o			
16.	Ściany i podłogi w łazience wyłożone płytkami ceramicznymi lub podobnym materiałem nienasiąkliwym	o			

o - wymaganie obowiązkowe

MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE, DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4. Obiekty hotelarskie powinny spełniać wymagania w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, w zakresie określonym dla budynków zamieszkania zbiorowego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z 2003r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004r. Nr 109, poz. 1156) zwane dalej „warunkami technicznymi”, a także następujące wymagania dodatkowe:

Lp.	RODZAJ WYMAGANIA	Jest	Brak	UWAGI
1.	W obiektach powyżej 50 j.m. co najmniej jedna j.m. powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób określony w lp. 7-9, a dla każdego kolejnych rozpoczętych 100 j. m. powyżej 100 j. m. co najmniej jedna			
2.	Ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu, takie jak urządzenia komunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki powinny być umieszczane na wysokości 90-110cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku			
3.	Co najmniej jeden telefon ogólnodostępny, przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, umieszczony na wysokości 90-110 cm umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku			
4.	Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponować ladą o wysokości nieprzekraczającej 90cm, z podjazdem o wysokości min. 67cm, lub powinno być wydzielone osobne stanowisko obsługi osób poruszających się na wózkach			
5.	W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych należy przystosować miejsca umożliwiające korzystanie z usług osobom na wózkach			
6.	Przyciski sterujące windami powinny być opisane w sposób czytelny dla niewidzących, a windy wyposażone w sygnalizację dźwiękową			
7.	J.m., o których mowa w lp. 1, powinny zostać wyposażone w poręcze i uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych			
8.	Wyłącznik światła, sygnalizacja przywoławcza, telefon i sterowanie telewizorem powinny być dostępne z łóżka			

9.	W j.m., o których mowa w lp. 1, należy zapewnić umeblowanie umożliwiające korzystanie osobom poruszającym się na wózkach, w tym wysokość podjazdu min. 67cm pod płytę stołu, biurka i umywalki			
----	--	--	--	--

5. Kempingi, niezależnie od wymagań dla budynków usytuowanych na ich terenie, powinny spełniać następujące wymagania dodatkowe:

LP.	RODZAJ WYMAGANIA	Jest	Brak	UWAGI
1.	Należy zapewnić co najmniej 2 stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych położone w najbliższej odległości od urządzeń ogólnodostępnych			
2.	Parking przy recepcji powinien posiadać stanowisko postojowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych			
3.	Stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych powinny dysponować dojazdem dla samochodów			
4.	Ciągi komunikacyjne powinny zostać utwardzone, posiadać szerokość co najmniej 180cm i umożliwiać dostęp ze stanowisk dla osób niepełnosprawnych do wszystkich urządzeń ogólnodostępnych			
5.	Co najmniej jeden ustęp powinien być dostępny dla osoby na wózku			

.....
(nazwa obiektu)

.....
(data i podpis)